

Haier



Congélateurs

H2F-255WSAA

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Recyclabilité du produit	
Pourcentage de matière recyclée dans le produit	0
Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)	100
Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)	500
Recyclabilité de l'emballage	
Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage	0
Emballage réemployable	Non

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Code EAN	6930265374292
Code produit	37001136
Référence commerciale	H2F-255WSAA
Catégorie produit	Congélateur vertical

Installation	Freestanding
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Connectivité	
Processus de dégivrage	Sans givre
Ecran de contrôle	Oui
Système de froid ventilé	Total no frost (sans givre)
Joint d'étanchéité	NC
IoT App	
Puissance (W)	185
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Voltage (A)	1.1
PROGRAMMES ET FONCTIONS	
Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Touches Control Vision soft touch plus info par LED
Serrure	Non
Alarme de porte ouverte	Oui
Température réglable	Oui
ESTHETIQUE	
Matériau des tiroirs	Avant transparent et structure plastique alimentaire blanc
Couleur des poignées	Blanc
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de bacs à glaçons	
Porte réversible	Oui
Couleur	
Charnière de porte	Droite
Eclairage	Led
Nombre de tiroirs/paniers	5

PERFORMANCE

SN	Oui
N	Oui
ST	Oui
T	Oui
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Classe énergétique	E
Annual energy consumption	242
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	262
Total Capacity Frozen Compartment (l)	262
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Non
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	20

DIMENSIONS

Hauteur du produit (mm)	1865
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	665
Hauteur du produit emballé (mm)	1928
Largeur du produit emballé (mm)	647
Profondeur du produit emballé (mm)	739
Poids brut (kg)	84
Poids net (kg)	76

ENVIRONMENTAL PROPERTIES
OR CHARACTERISTICS

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.
Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit fait l'objet d'une pénalité du fait d'un fluide frigorigène de PRG > 15 ou de la non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé
