

**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**



3 x casier à oeufs

KFZ40AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KFZ40SX0 Porte en inox
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Balconnets de porte ultra-stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:101 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 204 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible en option
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur appareil:541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net:39.3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Code EAN: 4242005271818
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIR41VFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur intégré,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières.

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
1750-1900	19	19		
A1	15	19		B+D / C+D
A2	15	19		


Mesures en mm



Mesures en mm



**Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.