BBIE17301BMP

Four Pyrolyse

bPRO500

en confiance avec beko

beko N°1 de l'entreprise du gros électroménager en EUROPE



Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.

- **Chaleur brassée**
- **Grand écran tactile et boutons**
- **9 fonctions**
- **Poignée Noir**
- **Poignée rectangulaire**
- **Verre à faible émissivité**
- **1 éclairage halogène (Voûte)**
- **1 grille**
- **1 lèchefrite(s) standard**



Chaleur brassée

Profitez d'une cuisson homogène

La chaleur brassée permet une cuisson plus homogène que la chaleur statique. Elle active le ventilateur avec les résistances de voûte et de sole.
La répartition de la chaleur est améliorée par rapport à la convection naturelle pour de meilleurs résultats



Nettoyage Pyrolyse

Nettoyez votre four en toute simplicité

En activant le nettoyage par pyrolyse, la température du four est portée jusqu'à 480°C, éliminant ainsi toutes les salissures (graisses et sucres). Ce nettoyage est intégral mais également très économique.



Capacité 66 L

Cuisinez des plats volumineux

Grâce à sa capacité de 66 L, ce four offre la possibilité d'y cuire des plats volumineux.



Écran blanc et touches tactiles

Contrôlez facilement votre appareil

Les touches tactiles permettent de régler la durée de cuisson ou une alarme, mais également verrouiller les touches de commandes. L'écran blanc à la fois simple et intelligent, apporte une touche de design au four et rend l'affichage très lisible.



Porte froide Gifam

Gagnez en sécurité grâce à la porte froide.

Grâce à la porte froide avec ses quatre vitres, vous maintenez une température basse, même lorsque le four est en mode pyrolyse à 480°C. Cela offre une sécurité supplémentaire, sans craindre le risque de brûlent en alliant performance et sécurité dans votre cuisine

Inspirer des vies durables dans chaque foyer

Picto_PiecesDetachees

Beko se distingue par ses efforts dans **le développement de produits innovants et plus respectueux de l'environnement**, économes en énergie et en eau.

Beko intègre **de plus en plus de matériaux recyclés** et **déploie des éco-emballages** pour l'ensemble de ses produits.



Une conception plus durable

Certains modèles disposent d'un packaging plus responsable et de technologies de cuisson moins énergivores, 50 à 70% de plastique recyclé à base de déchets textiles industriels et de filets de pêche sont utilisés dans les bandeaux de commandes et les portes de nos fours.

BBIE17301BMP

Four Pyrolyse

bPRO500

en confiance avec beko

beko de l'entreprise N°1 du gros électroménager en EUROPE

Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.

INFORMATIONS

Référence	BBIE17301BMP
Séries	bPRO 500
Code EAN	8690842663772
Marque	Beko
Code SAP	7768286777
Famille de produit	Four encastrable
Type de prise	Européenne
Usine	Turquie
Type de cavité	Simple
Série	b300
Puissance totale gaz	0 watts
Puissance totale électrique (kW)	2600

DESIGN

Écran	Grand écran tactile et boutons
Couleur de l'écran	Blanc
Couleur des boutons	Noir avec finition noire
Design du bandeau	Bandeau Beyond 100 mm
Type de poignée	rectangulaire
Couleur du bandeau	Noir
Type de bandeau	Bandeau verre
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Finition de la porte	En verre
Type de bouton	BYK2
Couleur de la porte	Noir
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Noir

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de vitres de la porte	4
Porte froide	Porte froide GIFAM
Contre-porte	Plein verre amovible
Verrouillage de la porte	Verrouillage Pyrolyse
Éclairage intérieur	1 éclairage halogène (Voûte)
Gradins amovibles	5 niveaux
Critère de sélection du type de porte	CE (Oui)
Ouverture de la porte	Porte abattante
Câble d'alimentation fourni	Oui
Type de gril	Gril électrique
Type de commandes	Commande mécanique
Couleur de l'émail	Noir
Type de four	Chaleur brassée
Pyrolyse	Oui
Verre à faible émissivité	Oui

PERFORMANCES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Consommation d'énergie en convection naturelle (kWh)	0,99
Consommation d'énergie en chaleur pulsée/brassée (kWh)	0,79

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en camion à la verticale	240
Livraison en 40 HC ForkLift	213

FONCTIONS ET PROGRAMMES

Décongélation	Oui
Nombre de fonctions	9
Pyrolyse	Oui
Convection naturelle	Oui
Maintien au chaud	Oui
Pyrolyse éco	Oui
Résistance de sole (bas)	Oui
Gril fort	Oui
Gril doux ventilé	Oui
Chaleur brassée	Oui
Éclairage intérieur	Oui

ACCESSOIRES

Lèchefrite(s) standard	1
Grille(s)	1

DIMENSIONS ET INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en camion à la verticale	240
Type d'emballage	Film plastique
Profondeur avec emballage (cm)	66
Largeur avec emballage (cm)	66
Hauteur avec emballage (cm)	65,5
Poids avec emballage (kg)	34,1
Profondeur sans emballage (cm)	56,7
Largeur sans emballage (cm)	59,4
Hauteur sans emballage (cm)	59,5
Poids sans emballage (kg)	32



*Étude indépendante sur un total de plus de 15 000 consommateurs en France, fin 2024 - poyfrance.com

Découvrez la marque beko

Découvrez nos tests de durabilité

BBIE17301BMP

Four Pyrolyse

bPRO500

Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.

Détails du produit















